AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 19-5-65 333586

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE-&-OISE, SEINE-&-MARNE, EURE-&-LOIR, EURE, OISE)

ABONNEMENT ANNUEL 15 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, MONTREUIL-s-BOIS (Seine) - AVR 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

Bulletin n° 56
Supplément n° 1.

17 MAI 1965.

AVERTISSEMENTS — CULTURES FRUITIERES

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER.

Les possibilités de contamination sont toujours importantes. De nouvelles taches devraient apparaître vers le 20. La végétation a évolué rapidement. En conséquence, un nouveau traitement doit être effectué dès réception du présent avis.

INFORMATIONS — CULTURES FRUITIERES.

- MINEUSES DU POMMIER : Premières galeries de l'espèce Stigmella dans la région Montreuil, Fontenay, Villemomble ... C'est à ce stade qu'un traitement est le plus efficace. (Oléo parathion, Azinphos éthyl, Ortho dibrom).

CULTURES LEGUMIERES

- MOUCHE DE L'OIGNON : Dans les cultures où la désinfection des graines n'a pas été assurée, intervenir par pulvérisation copieuse ou arrosage avec une préparation à base de D.D.T. ou d'Ester phosphorique.

- ALTISES DES CRUCIFERES : Dégâts sur choux, radis. Utiliser l'un des produits conseillés contre les altises du Colza.

- PUCERONS : Premières colonies sur pois, fèves ... Le mévinphos est le seul produit systémique autorisé en culture légumière.

GRANDES CULTURES

- CHARANCON DES SILIQUES DU COLZA : Les accouplements ont été nombreux au cours de la dernière période chaude. En cas de pullulation, intervenir dès que possible avec un insecticide reconnu non dangereux pour les abeilles : Endosulfan - Polychlorocamphane - Toxaphène. Le traitement des bordures des cultures souvent suffisant, permettra de limiter les dégâts de Cécidomyie.

- PEGOMYIE ET PUCERONS DE LA BETTERAVE : Les premiers oeufs de Pégomyie ont été déposés. L'importance des pontes est encore réduite. Premières colonies de Pucerons noirs. Surveiller les cultures.

RAPPELS : Oïdium du Pommier - Acariens (1ères pontes de P. ulmi en secteurs chauds). - Chenilles défoliatrices - Charançons Phyllophages - Hoplocampe du Pommier - Didymella du framboisier.

Mouche du Chou - Mouche de l'Asperge - Sitone du Pois.

P 109

L'Ingénieur et l'Agent Technique chargés des Avertissements Agricoles,
H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,
G. BERGER.

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur-Gérant : L. Bouyx.
47, Avenue Paul Doumer à MONTREUIL S/B (Seine).